




Línea

Higiene industrial



**Industria
Frigorífica**

 **WEIZUR**

LOGÍSTICA EN HIGIENE

Al momento de planificar las tareas de limpieza y desinfección se deben tener en cuenta una serie de factores:

- Superficies
- Material de los equipos u objetos
- Tiempo disponible
- Limitaciones de temperatura
- Tipo de proceso de limpieza.

WEIZUR provee los productos y el asesoramiento adecuado para cada situación en particular, ayudando a lograr un producto de calidad, al menor costo de higiene posible y sin comprometer la seguridad alimentaria.

Por lo tanto, asegurar una perfecta limpieza e higiene es crucial, especialmente en mataderos y salas de despiece. Es necesario planificar el control de microorganismos patógenos, para garantizar un producto seguro y duradero.



MICROORGANISMOS NOCIVOS

En la industria cárnica se pueden encontrar dos tipos de microorganismos nocivos: Los microorganismos patógenos y alterantes.

Los *microorganismos patógenos* pueden describirse como aquellos capaces de crecer en los alimentos y producir enfermedades al consumidor. Los más conocidos son Salmonella y Listeria.

Los *microorganismos alterantes*, como las Pseudomonas, son los que afectan a la vida útil del producto y producen cambios indeseables en sus características organolépticas como el color, el sabor o la textura.

Es por esto que las superficies que entran en contacto con el producto deben estar higienizadas durante la jornada para evitar la transferencia de microorganismos.

En las plantas de procesamiento también se pueden encontrar otros microorganismos como *E. coli*, *Staphylococcus spp.*

PRODUCTOS

Nuestra gama de productos, está formada por productos específicos que responden a las características y necesidades de la industria. Están diseñados para ser utilizados a bajas dosis, optimizando tanto las condiciones de aplicación como los resultados.

SUPERFICIES Y CIRCUITOS

Limpiadores Alcalinos Clorados Líquidos



ASSISTANCE

Principio activo: Hidroxido de Sodio 16,66 %, Hipoclorito de Sodio 12%

Limpiador alcalino clorado.
Amplio poder desengrasante, sin formación de espuma
Uso por circulación, aspersión o inmersión.
Uso en circuitos cerrados, lavadoras de bandejas, utensilios.

Presentación: 24kg; 240kg; 1200kg

Principio activo: Hidroxido de Sodio 14%, Hipoclorito de Sodio 4,50%

Limpiador alcalino clorado concentrado.
Uso por circulación, aspersión o inmersión.
Limpieza de equipos en plantas procesadoras de alimentos, tuberías, tanques, bandejas, pisos, paredes.
Desengrasa, a su vez previene el desarrollo de mohos y controla olores.

Presentación: 24kg; 240kg; 1200kg

ASSISTANCE PLUS



Espumígenos para superficies



ESBEN

Principio activo: Hidroxido de Sodio 30%

Limpiador alcalino para utilizar con equipos generadores de espuma. Limpieza profunda de equipos, paredes, pisos e instalaciones en general de la industria alimenticia. Es especialmente adecuado para la remoción de suciedades grasas y proteicas. Produce una espuma fácilmente removible por enjuague con agua. No ataca el acero inoxidable.

Presentación: 27kg; 270kg; 1350kg



EINAR

Principio activo: Ácido fosfórico 37%

Limpiador ácido para utilizar con equipos generadores de espuma. Para la limpieza pesada y desincrustado de paredes y superficies de equipos procesadores de alimentos, e instalaciones en general en la industria alimenticia. Puede usarse en superficies de acero inoxidable, azulejos, y metales.

Presentación: 25kg; 250kg; 1250kg



ELIN

Principio activo: Hidróxido de sodio 2,50%
Hipoclorito de sodio 4%

Limpiador alcalino clorado para utilizar con equipos generadores de espuma. Limpieza de superficies y equipos de acero inoxidable. Tiene poder desinfectante y desengrasante. Indicado para industrias de bebidas y alimentos en general. NO APTO para equipos que contengan aluminio.

Presentación: 22kg; 220kg; 1100kg



ENKY

Principio activo:
Hipoclorito de Sodio 5%
Hidroxido de Sodio 8,5%

Limpiador alcalino con cloro para utilizar con equipos generadores de espuma. Limpieza de superficies y equipos de acero inoxidable. Tiene poder desinfectante y desengrasante. Indicado para industrias de bebidas y alimentos en general. NO APTO para equipos que contengan aluminio.

Presentación:
20Lts, 200Lts, 1000Lts

Ecojet



Equipo generador de espuma, de 50 litros de capacidad.

Únicamente requiere aire comprimido (6 bar) para funcionamiento

Estaciones de Dilución weizur

Dilutores de productos concentrados, que utilizan la presión y el caudal del agua como única fuerza motriz. Excelente capacidad de aspiración, precisión de mezcla, sencillo de instalar, practico de operar y sin perdidas de tiempo.



AUTOMATIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE AHORRO



La automatización en los procesos de limpieza tienen el objetivo de acelerar los tiempos, reducir las horas de trabajo y obtener resultados microbiológicos óptimos y constantes. Los parámetros que influyen en la eficiencia de la limpieza son: la temperatura, la acción mecánica, los productos químicos y el tiempo. Equilibrarlos no significa, en este contexto, igualarlos, sino buscar la medida justa de aplicación de cada uno para que combinados den los mejores resultados. La elección del limpiador y su concentración correcta depende no solo del tipo de suciedad, sino también del material, la calidad del agua y el tipo de limpieza.

LIMPIEZA MANUAL

La intervención manual es necesaria para limpiar las superficies desmontables o de difícil acceso. Las partes fijas de las instalaciones pueden lavarse in situ, rociando el limpiador y luego enjuagándolo. Cuando se combina la acción química, la acción mecánica y la energía térmica en su justa medida, se obtienen resultados óptimos.



DESINFECTANTE Y DESODORIZANTES



BIOQUAT

Principio activo:
Cloruro de Benzalconio 12%

Bactericida y alguicida a base de sales de amonio cuaternario, recomendado para el tratamiento del agua de los circuitos de refrigeración industrial, CIP y para desinfectar ambientes donde haya acumulación de materia orgánica. No ataca metales, madera ni plástico. Especialmente indicado para pediluvios, rodaluvios y arcos de desinfección.

Presentación: 20Lts, 200Lts, 1000Lts

Principio activo: Hipoclorito de Sodio 100gr/lit
Desinfectante Clorado
Recomendado para la limpieza y desinfección de equipos y superficies en plantas procesadoras de alimentos, para prevenir el desarrollo de mohos y controlar olores.
Presentación: 20Lts, 200Lts, 1000Lts

CLX10



Desinfección ambiental


Natamitech

Antifúngico Ambiental
A base de Natamicina


Evita el desarrollo de hongos y levaduras



Para uso por pulverización o nebulización



Apto cámaras de maduración



Detergentes manuales neutros

DETERZUR



Principio activo:
Tensioactivo 24%

Uso manual para limpieza en general. Remueve suciedades difíciles de eliminar como tierra, grasa, aceites fuertemente adheridos, residuos de proteínas, levaduras, mohos, etc

Presentación: 20Lts, 200Lts, 1000Lts

POVIDINE



Principio activo:
Productos tensioactivos yodo 0,5% p/v

Limpieza y desinfección (L + D) en general. Remueve suciedades difíciles de eliminar como tierra, grasa, aceites fuertemente adheridos, residuos de proteínas, levaduras, moho, etc. Ideal para limpiar y desinfectar superficies brillantes Brigodegradable

Presentación: 1Lts y 5 Lts.

SANEAMIENTOS EN OTROS SECTORES DE LA INDUSTRIA

PEDILUVIOS



Desinfección de botas:

CLX10 es una solución apta para la desinfección del calzado

Para prevenir la contaminación cruzada en las áreas de animales, áreas de empaque y almacenamiento en plantas de alimentos, se debe colocar una pileta sanitaria de una pulgada de profundidad con solución desinfectante en las entradas.

Método de aplicación:

Piletas o tanques de inmersión para la bota

ARCOS DE DESINFECCIÓN

Desinfección de vehículos:


Durante el paso del vehículo por el rodiluvio, aplique solución con **BIO-QUAT**. Totalmente seguro con las piezas del vehículo y la pintura.

Método de aplicación:

- Bombas de espalda
- Foggers
- Rodiluvios



TRATAMIENTO DE AGUA



Agua de calidad:


CLX10 ayudará a garantizar la calidad del agua, generando rendimientos en la producción animal, disminución de enfermedades gastrointestinales y una mejor sanidad.

Utilizar agua de calidad garantiza el correcto uso de los limpiadores y desinfectantes.

Método de aplicación:

- Dilutor en línea
- Aplicación manual

DESINFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO



Los protocolos de bioseguridad y salud involucran un lavado y desinfección de prendas para reducir riesgos y enfermedades. **CLX 10** en su dilución correcta, es la mejor solución para el blanqueo y desinfección de la ropa de trabajo.

Método de aplicación:

Uso en lavadoras, puede ser utilizado en lavadoras caseras y/o industriales